BEFUNDFORMULAR ARBEITSKREIS FÜR VETERINÄRMEDIZINISCHE ERBHYGIENE(AKVE)







UNTERSUCHUNG AUF PATELLALUXATION

11.09. 2021	CHIPNR 040097200019520			OHZB / PRT 3328			
WURFDATUM	TÄTNR			ZUCHTBUCHNR			
KINGS OF JOY GUI	Q	0					
NAME DES HUNDES		GESCHL	ECHT:	MÄNNLICH	WEIBLIC	Н	
Parson Russell Ten		RASSEZUCHT Parson und		Russell Terrier	Cl56 (ر س	
Guntrams doif				Neudorferstraße 91			
Berndorfer, Sabine WOHNORT	2	-		0664 144 1	774		
TIERBESITZER				TEL			

Hiermit bestätige ich die Identität des untersuchten Hundes. Ich versichere, daß keine Korrekturoperationen im Bereich der Hintergliedmaßen vorgenommen wurden.

Leithaprodersdorf, 03.03.2023	Dedah Salves
ORT, DATUM	UNTERSCHRIFT DES TIERBESITZERS

BEFUND

	rsuchung:						ntersuchung	:	***************************************		
(iviinae	estalter: 1 Jah	ır) ˌ				(mit ca	ı. 3 Jahren)				
	re. Knie:			li. Knie:			re. Knie:		li. I	Knie:	
lateral	medial			medial	lateral	lateral	medial			medial	lateral
X	Ø	Grad		8	X	0	0	Grad	0	0	0
0	0	Grad	1 t	0	0	0	0	Grad	1	0	0
0	0	Grad	2 t	0	0	0	0	Grad	2	0	0
0	0	Grad	8 b	0	0	0	Ο.	Grad	3	0	0
0	0	Grad	4 4	0	0	0	0	Grad	4	9	0

Besondere Bemerkungen:

Viechdoktorei

Tierarztpraxis Leithaprodersdorf OG Bernhard Reinelt Sylvia Marth-Friedlerprüft hat und ihm der

Der unterzeichnende Tierarzt versichert, daß er die Identität des Hundes üb Abstammungsnachweis oder eine Kopie desselben vorgelegt wurde.

2443 Leithaprodersdorf Tel: 02255/7640

Lei Haprodes dof, 03.03. 2023 Ort, Datum

Interschrift des untersuchenden Tierarztes

Beurteilung:

Grad 0: Patella nicht luxiert, nicht luxierbar; reitende Patella.

Grad 1: In Beuge- und/oder Streckstellung kann die Patella durch Druck luxiert werden (spontane Reposition).

Grad 2: Die durch Druck oder spontan luxierte Patella springt erst durch Gegendruck oder aktives Beugen und Strecken zurück.

Grad 3: Die Kniescheibe ist luxiert. Sie kann durch Druck reponiert werden. Einstellen des Druckes bewirkt ein erneutes Luxieren. Zusätzliche Definition: Ist die Kniescheibe im Stehen ohne Manipulation des Untersuchers nur 1 mal luxiert, so gilt automatisch der schlechtere Befund d.h. Grad 3, unabhängig von den folgenden Befunden.

Grad 4: Die Kniescheibe ist permanent luxiert. Eine Reposition ist nicht möglich.

Copyright: AKVE-VÖK, VUW- Klinik f. Chirurgie, Veterinärplatz 1, 1210 Wien

Entwurf: Dr. B. VIDONI (Univ. Klinik f. Chirurgie u.

Augenheilkunde)

Vervielfältigung dieses Untersuchungsbogens nur mit ausdrücklicher Genehmigung des AKVE-VÖK.